

DRAHTEK

your link to the future




NETZWERK- UND SERVERSCHRÄNKE

HIGHLIGHTS



Die DRAHTEX AG mit Sitz in Wallisellen wurde 1975 gegründet und ist Ihr Spezialist für kundenspezifische Produkte und Lösungen, Verkabelungs- und Installationskomponenten für Telekommunikation und Schwachstromanlagen, Daten-, Sicherheits- und Kommunikationstechnik, Fiber Optic, FTTX- und Blow-Fiber-Lösungen.



Um Ihnen die Auswahl aus unserem breiten Sortiment zu erleichtern, haben wir in diesem Katalog unsere Highlights der Netzwerk- und Serverschränke zusammengestellt. Alle Produkte sind schnell verfügbar.

Weitere Produkte und Informationen finden Sie unter: www.drahtex.com oder fragen Sie ihren Verkaufsberater.

Netzwerk- und Serverschränke

Drahtex ist der Generalimporteur der Firma Triton. Triton ist ein langjähriger Schrankhersteller mit weltweitem Vertrieb.

In diesem Katalog finden Sie nur einen kleinen Auszug aus dem Sortiment der erhältlichen Triton-Produkte. Selbstverständlich können Sie das gesamte Sortiment auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt bei uns bestellen.

Den Rack-Konfigurator finden Sie auf **www.drahtex.com**.



Inhalt

19" Schränke Drahtex Standard	4
Drahtex Wandgehäuse	5
Zubehör für Netzwerk- und Serverschränke	6
Steckdosenleisten	8
Drahtex SwissLine	10



Bestellmöglichkeiten:

- Tel. +41 44 878 20 78
- Bestellformular/Fax +41 44 878 20 79
- www.drahtex.com
- info@drahtex.com

19" Schränke Drahtex Standard

Beschreibung, Verwendungszweck

- 19"-Standverteiler mit Schutzgrad IP20
- Bestandteil des Verteilers sind 4 verstellbare vertikale Rasterschienen für die Installation der Komponenten.
 - geschweißte Stahlkonstruktion mit abnehmbaren Wänden
 - Glastür mit 4 mm starkem Sicherheitsglas.
- Der Verteilerrahmen sowie alle abnehmbaren Teile (Seiten- und Rückwände, Türen, etc.) sind mit Erdungskabeln verbunden.
- Im Boden des Verteilers befindet sich eine M8-Schraube als Haupterdungspunkt.
- Kabeleinführungen mit herausbrechbaren Abdeckungen befinden sich oben und unten inkl. Bürstenleiste.

NETZWERKSCHRÄNKE DRAHTEX STANDARD

Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in mm	HE	Bestell-Nr. lichtgrau RAL7035
600	600	1970	42	336.0010
600	800	1970	42	336.0020
800	800	1970	42	336.0030

SERVERSCHRANK

Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in mm	HE	Bestell-Nr. lichtgrau RAL7035
800	1000	1080	22	336.0056
800	1000	1970	42	336.0060



Drahtex Wandgehäuse

Beschreibung, Verwendungszweck


- Einteiliger 19"-Wandverteiler mit Schutzgrad IP30
 - Vollglastür mit 4 mm starkem Sicherheitsglas
- Im Boden des Verteilers befindet sich eine M8-Schraube als Haupterdungspunkt.
- Kabeleinführungen mit herausbrechbaren Abdeckungen befinden sich oben und unten in der Rückwand des Gehäuses sowie jeweils eine weitere im Dach und Boden.

DRAHTEX WANDGEHÄUSE				
Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in mm	HE	Bestell-Nr. lichtgrau RAL7035
600	400	280	4	336.0070
600	400	370	6	336.0071
600	400	635	12	336.0079
600	500	370	6	336.0072
600	500	500	9	336.0073
600	500	635	12	336.0075
600	600	500	9	336.0074
600	600	635	12	336.0076
600	600	770	15	336.0078
600	600	900	18	336.0077















Zubehör für Netzwerk- und Serverschränke

	Bezeichnung	Stk.	Farbe	Bestell-Nr.
	SOCKEL Höhe: 120 mm zu Schrank: 800 × 1000 mm 800 × 800 mm 600 × 600 mm	1 1 1	RAL 7035 (Lichtgrau)	336.0153 336.0154 336.0184
	TABLAR ZU WANDGEHÄUSE <ul style="list-style-type: none"> • Stabiles, perforiertes Lochblech • Komplett mit Befestigungsmaterial Tiefe: Traglast: 250 mm 20 kg 350 mm 40 kg	1 1	RAL 7035 (Lichtgrau)	336.0108 336.0109
	TABLAR STANDARD <ul style="list-style-type: none"> • Befestigung an den vier Winkelprofilen • Tiefenverstellbar • Stabiles, perforiertes Lochblech Tiefe: Traglast: 250 mm 20 kg 350 mm 50 kg 650 mm 80 kg 750 mm 80 kg 850 mm 80 kg	1 1 1 1 1	RAL 7035 (Lichtgrau)	336.0100 336.0101 336.0102 336.0110 336.0104
	TABLAR SCHWERLAST <ul style="list-style-type: none"> • Befestigung an den vier Winkelprofilen • Tiefenverstellbar • Stabiles, perforiertes Lochblech Tiefe: Traglast: 650 mm 150 kg 750 mm 150 kg 850 mm 150 kg	1 1 1	RAL 7035 (Lichtgrau)	336.0103 336.0111 336.0105
	TABLAR AUSZIEHBAR <ul style="list-style-type: none"> • Befestigung an den vier Winkelprofilen • Ausziehbar mit Griff • Stabiles, perforiertes Lochblech • Komplett mit Befestigungsmaterial Tiefe: Traglast: 650 mm 45 kg	1	RAL 7035 (Lichtgrau)	336.0106
	DACHLÜFTEREINHEIT MIT THERMOSTAT <ul style="list-style-type: none"> • Speziell für Standverteiler entwickelt • Montierbar im Boden, Dach oder Türe im Dach von aussen, im Boden von innen eingesetzt • Für Montage im Boden Montage-rahmen (RAX-CH-XXX-X1) bestellen • Wir empfehlen dazu einen Sockel zum Ansaugen der Luft 	2 (30 W) 4 (60 W) 6 (90 W)	RAL 7035 (Lichtgrau)	336.0169 336.0170 336.0172

	Bezeichnung	Stk.	Farbe	Bestell-Nr.
	LAUFROLLEN <ul style="list-style-type: none"> • Belastung pro Rolle: 200 kg • 2 Stück feststellbar • Rotierend 	4er Set		336.0167
	BEFESTIGUNGSSATZ FÜR 19" KOMPONENTEN	4er Set 50er Set		229.0167.004 229.0167.050
	LED-BELEUCHTUNGSEINHEIT LED Beleuchtungseinheit magnetisch Blende zu Beleuchtungseinheit	1 1		336.0152 336.0151
	BLINDABDECKUNG Alu eloxiert, 3 mm	1		229.0172
	RANGIERPANEL Alu eloxiert, 3 mm	1		229.0132
	ANREIH-VERBINDERSET zum Anreihen von Netzwerkschränken	1		336.0166
	KABELFÜHRUNGSBÜGEL seitlich	1		336.0179

Steckdosenleisten

	Bezeichnung	Stk.	Farbe	Bestell-Nr.
STECKDOSENLEISTEN				
	STEBA VARIABL <ul style="list-style-type: none"> • Kabel 3 x 1 mm² 3 m, Stecker T12 • mit zwei integrierten Haftmagneten Steckdosen 4 x T13	1	 Weiss	336.9300
	STEBA VARIFIL <ul style="list-style-type: none"> • mit Störschutzfilter • Kabel 3 x 1 mm² 3 m, Stecker T12 • mit zwei integrierten Haftmagneten Steckdosen 6 x T13	1	 Weiss	336.9301
	STEBA VARILAS <ul style="list-style-type: none"> • mit Überspannungsschutz 4.5kA • Kabel 3 x 1 mm² 3 m, Stecker T12 • mit zwei integrierten Haftmagneten Steckdosen 6 x T13	1	 Weiss	336.9302
	STEBA <ul style="list-style-type: none"> • Kabel 3 x 1 mm² 3 m, Stecker T12 Steckdosen 10 x T13	1	 Schwarz	336.9303
	19" STEBA UNIVERSALE <ul style="list-style-type: none"> • Kabel 3 x 1.5 mm² 3 m, Stecker T12 • 3 Steckdosen längs und 6 Steckdosen quer Steckdosen 9 x T13	1	 Schwarz	336.9304
	19" STEBA PROFIL <ul style="list-style-type: none"> • Kabel 3 x 1.5 mm² 3 m, Stecker T113 (C14) Steckdosen 6 x T113 (C13)	1	 Schwarz	336.9305

	Bezeichnung	Stk.	Farbe	Bestell-Nr.
STECKDOSENLEISTEN				
	19" STEBA PROFIL <ul style="list-style-type: none"> • mit Störschutzfilter • Kabel 3 x 1.5 mm² 3 m, Stecker T12 • 1 HE Steckdosen 5 x T13	1	 Schwarz	336.9306
	19" STEBA PROFIL <ul style="list-style-type: none"> • mit Überspannungsschutz • Kabel 3 x 1.5 mm² 3 m, Stecker T12 • 1 HE Steckdosen 5 x T13	1	 Schwarz	336.9307
	19" STEBA PROFIL <ul style="list-style-type: none"> • Kabel 3 x 1.5 mm² 3 m, Stecker T12 • 1 HE Steckdosen 6 x T13	1	 Schwarz	336.9308
	19" STEBA PROFIL <ul style="list-style-type: none"> • Kabel 3 x 1.5 mm² 3 m, Stecker T12 • 1 HE Steckdosen 6 x T13 orange	1	 Schwarz/ Orange	336.9309
	19" STEBA PROFIL <ul style="list-style-type: none"> • Kabel 3 x 1.5 mm² 3 m, Stecker T23 • 1 HE Steckdosen 6 x 23	1	 Schwarz	336.9310
	19" STEBA PROFIL <ul style="list-style-type: none"> • Kabel 3 x 1.5 mm² 3 m, Stecker T23 • 1 HE Steckdosen 6 x T23 orange	1	 Schwarz/ Orange	336.9311

Drahtex SwissLine

Das nach Ihrem Wunsch gestaltbare Schweizer Qualitäts-Rack

Die SwissLine Racks werden nach Ihren Mass-, Farb- und Formangaben in kürzester Zeit für Sie angefertigt und auf Wunsch sogar vor Ort montiert.

Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit und verlangen Sie eine unverbindliche Offerte.



	FIBER OPTIC	LAN	SCHWACHSTROM
			
	<ul style="list-style-type: none"> • Business-Customer-Lösungen: Campus, Backbone, Fiber to the Office, Rechenzentren • Carrier-Lösungen: City- und Business-Lösungen, FttH- und Residential-Erschliessungen • Datacenterlösungen 	<ul style="list-style-type: none"> • RJ45: Verkabelungs-lösungen, Telefonie und sonstige Kupfer-Daten-Verkabelungen • Datacenterlösungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Telefonieverteilerlösungen bis Endanschlusspunkt • Sicherheits-Schwachstrom-Verteilungslösungen
Kabel-/Rohrsysteme	<ul style="list-style-type: none"> • Fiber Kabel • Blow Fiber und Minikabel-Systeme • Infrastruktur-Rohrsysteme 	<ul style="list-style-type: none"> • LAN/Datenkabel • Signalkabel • Schaltkabel 	<ul style="list-style-type: none"> • Signalkabel • Schalt- und Rangierkabel
Anschlussstechnik	<ul style="list-style-type: none"> • Netzschränke • KEV 1 HE-4HE • Industrie KEV • HAK/BEP • Spleissmuffen • FttH-Lösungen • Kassettensystem 	<ul style="list-style-type: none"> • Netzschränke • Etagenverteiler • Panel 1 HE-4HE • Voice Panel • Industrie Panel • Anschlussdosen • Spleissmuffen • Kassettensystem 	<ul style="list-style-type: none"> • Stand- und Wandverteiler • Netzschränke • Etagenverteiler • Kleinverteiler • Spleissmuffen
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Verbinder • Patchkabel • Anschlussboxen • Stecker/Adapter • Aufteiler • Spleisschutz • Enddosen 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbinder • Patchkabel • Anschlussboxen • Jack/Adapter • Enddosen 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbinder • Patchkabel • Anschlussboxen • Anschluss- und Trennleisten
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Spleiss- und Messgeräte • Kabel-Einblastechniken • Werkzeuge • Reinigungsmaterial 	<ul style="list-style-type: none"> • Messgeräte • Prüfmateriale • Werkzeuge 	<ul style="list-style-type: none"> • Messgeräte • Prüfmateriale • Werkzeuge
	<p>Carrier-Lösungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • City- und Business-Customer-Erschliessungen, FttH-Lösungen von Pop bis Enddose • Wohnüberbauungen und Residential-Bereich <p>Enterprise-Business-Customer-Lösungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrale Business Building Solution Fiber, LAN, Schwachstrom- und Security-Verkabelung • Rechenzentren, Erschliessung und Verkabelung 		
	GESAMTLÖSUNGEN		

GESAMTLÖSUNGEN
FIBER OPTIC
LAN
SCHWACHSTROM

DRAHTEX AG

Ihr Spezialist für Verkabelungs- und Installationskomponenten für Telekommunikation und Schwachstromanlagen, Daten-, Sicherheits- und Kommunikationstechnik, Fiber Optic, FttX- und Blow-Fiber-Lösungen.

DRAHTEX

your link to the future



Member of the
Telegärtner Group

info@drahtex.com
www.drahtex.com

Hauptsitz
DRAHTEX AG
Hertistrasse 25
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 44 878 20 78
Fax +41 44 878 20 79

Niederlassung Bern
DRAHTEX AG
Hühnerhubelstrasse 62
CH-3123 Belp
Tel. +41 31 879 70 00
Fax +41 31 879 70 01